



PRIX NET
€/HT
REMISE DÉDUITE



ESSENTIEL

TOUS NOS PRODUITS QUI RÉCHAUFFENT NOS INSTALLATEURS

EN STOCK



Prix imbattable



Disponibilité immédiate des produits*



À votre écoute du lundi au vendredi de 07h à 18h



PANNEAUX ISOTHERMES
PORTES & CHÂSSIS
CHAMBRES FROIDES
RIDEAUX À LANIÈRES
RAYONNAGES
ACCESSOIRES
SERVICES



Découvrez notre nouveau tarif ESSENTIEL regroupant tous nos différents produits de qualité conçus pour répondre aux besoins spécifiques de votre activité. Que vous souhaitiez moderniser un espace existant ou concevoir un nouveau, nous sommes là pour vous conseiller, vous accompagner dans le choix des différents matériaux que nous vous proposons.

Nous comprenons l'importance de vous fournir des outils simples, pratiques et efficaces pour faciliter votre processus de travail. C'est pourquoi ce catalogue a été conçu comme un véritable outil de travail. Avec une mise en page claire et organisée, accompagnée de descriptions détaillées et de spécifications précises, ce catalogue vous permettra de chiffrer rapidement, facilement vos différents projets.

Faites confiance à notre expertise et à notre savoir-faire pour transformer vos projets en espaces à la fois fonctionnels et esthétiquement remarquables. Notre équipe de professionnels est prête à vous conseiller et à vous guider dans le choix des produits les mieux adaptés à vos besoins.

Parcourez notre catalogue dès aujourd'hui et découvrez l'excellence que nous vous proposons. Contactez-nous pour obtenir des informations supplémentaires ou pour planifier une visite dans notre showroom.

“ Ensemble, créons des locaux réfrigérés et chambres froides d'exception qui raviront vos clients les plus exigeants ”



Jonathan Levy.
Directeur Général

1 Fabricant

Il y a 30 ans, la passion et la détermination ont donné naissance à Somafrac, une entreprise spécialisée dans la fabrication de rayonnages de chambre froide.

Pendant de nombreuses années, nous avons concentré tous nos efforts sur ce produit unique, en nous efforçant d'offrir la meilleure qualité et de répondre aux besoins spécifiques de nos clients. Notre expertise dans la fabrication de rayonnages de chambre froide nous a permis de nous distinguer sur le marché et de gagner la confiance de nos nombreux clients.

Cependant, nous avons réalisé que nos clients avaient d'autres besoins liés à l'industrie alimentaire. C'est ainsi que nous avons décidé d'élargir notre activité en proposant également d'autres produits et services.

2 Distributeur

Au fil du temps, SOMAFRAC a réussi à transcender son rôle initial de fabricant pour devenir un distributeur de premier plan dans le domaine de l'aménagement des espaces agroalimentaires.

Notre rayonnage a connu un tel succès auprès de nos clients qu'ils ont exprimé le désir de s'approvisionner chez nous pour l'ensemble de leurs besoins en produits. C'est ainsi que nous avons entrepris de rechercher des partenaires de confiance, soigneusement sélectionnés en Europe et plus particulièrement en France et capables de fabriquer des produits certifiés répondant à nos normes rigoureuses. Chaque produit est soumis à des tests approfondis et à une validation minutieuse avant d'être proposé à nos clients, garantissant ainsi leur qualité et leur fiabilité.

3 Concepteur


SOMAFRAC a évolué vers la conception avec une vision ambitieuse et une volonté d'excellence. Nous avons choisi de nous engager activement dans le processus de conception pour plusieurs raisons inspirantes.

Premièrement, nous avons identifié des lacunes sur le marché, des produits uniques qui n'étaient tout simplement pas disponibles.

Animés par notre passion d'offrir à nos clients les meilleures solutions, nous avons décidé de relever ce défi en développant nous-mêmes ces produits novateurs. De plus, soucieux de répondre à une clientèle diversifiée, nous avons choisi d'élargir nos gammes de produits. Notre objectif est d'être accessibles à tous les budgets et de satisfaire toutes les demandes, car chaque client est précieux à nos yeux. Pour soutenir cette démarche, nous avons investi dans un département de recherche et développement interne dédié à l'innovation.

4 Monteur

SOMAFRAC se distingue par son engagement inébranlable à offrir à nos clients une expérience complète et exceptionnelle. C'est pourquoi nous avons créé Cooklab, une entité dédiée au service de montage de nos produits. Cooklab incarne l'excellence et la maîtrise de notre équipe d'experts en montage. En effet, Cooklab est bien plus qu'une simple équipe de poseurs. Elle est le fruit de notre conviction profonde selon laquelle personne ne connaît nos produits mieux que ceux qui les installent. Nos poseurs, forts de leur expertise et de leur expérience, sont les gardiens de notre savoir-faire et de notre engagement envers la qualité. Cooklab est notre laboratoire d'innovation où nous testons nos produits avec rigueur, les soumettons aux exigences du marché et concevons des produits novateurs qui repoussent les limites de l'industrie.



1 Proximité :

Notre objectif est de vous offrir une assistance complète tout au long de vos projets. Nous souhaitons vous rappeler que toute notre équipe commerciale et technique se tient à votre disposition pour vous aider dans votre chiffreage.

2 Solutions complètes :

Notre gamme de produits spécialement conçus couvre tous les aspects nécessaires pour équiper vos projets. Des portes et châssis aux rayonnages et accessoires, vous pouvez compter sur nous pour vous fournir des solutions complètes et harmonieuses, simplifiant ainsi votre processus de sélection et d'installation.

3 Clé en main :

Nous vous offrons des solutions clé en main, ce qui signifie que nous nous occupons de toutes les étapes de votre projet, de la conception à l'installation. Vous pouvez compter sur notre équipe expérimentée **COOKLAB** pour gérer chaque détail du montage, vous permettant ainsi de vous concentrer sur d'autres aspects de votre activité.



SOMMAIRE

PRODUITS

Pages

PANNEAUX

PANNEAUX FRIGORIFIQUE E-ISOTHANE PIR	06
PANNEAUX FRIGORIFIQUE MODULAIRE ISOCAME	13
PANNEAUX FRIGORIFIQUE ISOSOL PUR CAME	14
PANNEAUX D'HABILLAGE PVC SOMADUR	18

OUVERTURE

PORTE PIVOTANTE ISOTHERME E-BOREALE	22
PORTE COULISSANTE ISOTHERME ET SEMI-ISOTHERME E-PALADIUM	26
CHÂSSIS FIXE CRISTAVINYL	28

AMÉNAGEMENT

CHAMBRE FROIDE MODULAIRE ERIS	30
RAYONNAGE STOCKER	32

RIDEAU À LANIÈRES RIDOFLEX	34
----------------------------	----

ACCESSOIRES

RACCORDEMENT

- U DE SOL	36
- CONGÉ D'ANGLE	38
- HABILLAGE	40
- PLINTHE	42

ÉTANCHÉITÉ	44
------------	----

FIXATION	46
----------	----

SOUPAPE	48
---------	----

PROTECTION	50
------------	----

REPRISE	52
---------	----

ACCESSOIRES PANNEAUX COUPE-FEU	54
--------------------------------	----

TRAPPE D'ACCÈS	56
----------------	----

RAMPE D'ACCÈS	58
---------------	----

FAUX PLAFOND	60
--------------	----

CONDITIONS GÉNÉRALE DE VENTES	62
-------------------------------	----



SCANNEZ ET TÉLÉCHARGER NOS
FICHES COMMERCIALES / TECHNIQUES
ET NOTICES DE MONTAGE DEPUIS NOTRE SITE WEB







E-ISOTHANE PIR

PANNEAU FRIGORIFIQUE



PANNEAU FRIGORIFIQUE PIR

PANNEAU FRIGORIFIQUE LAINE DE ROCHE

PANNEAU FRIGORIFIQUE COUPE FEU EI 60

PANNEAU FRIGORIFIQUE COUPE FEU EI 120

PANNEAU FRIGORIFIQUE DE SOL

PANNEAU FRIGORIFIQUE DE RÉNOVATION 22 MM

PANNEAU D'HABILLAGE PVC

APPLICATION :

Une cloison signée Somafrac, conçue pour la construction et la réhabilitation d'enceintes isothermes (positives ou négatives) et semi-isothermes de petites ou grandes dimensions, répondant aux normes de l'agroalimentaire.



SCANNEZ ET DÉCOUVREZ
LA FICHE COMMERCIALE
ET TECHNIQUE










E-ISOTHANE PIR








Panneau frigorifique PIR

- Âme en mousse de polyisocyanurate (40 Kg/m³)
- Classement de la mousse (Bs1d0 ou Bs2d0)
- 2 Faces laquées 25µm blanc RAL 9010 (Ai3)

2 FACES LISSES (FLL) 50/100^{ème}



Référence Article	Épaisseur panneau (mm)	Unité de Vente	Prix	Code barre
SPPA0020060	40	m ²	26 €	 * S P P A 0 0 2 0 0 6 0 *
SPPA0020062	60	m ²	29 €	 * S P P A 0 0 2 0 0 6 2 *
SPPA0020063	80	m ²	33 €	 * S P P A 0 0 2 0 0 6 3 *
SPPA0020064	100	m ²	38 €	 * S P P A 0 0 2 0 0 6 4 *
SPPA0020233	120	m ²	42 €	 * S P P A 0 0 2 0 2 3 3 *
SPPA0020281	150	m ²	47 €	 * S P P A 0 0 2 0 2 8 1 *
SPPA0020297	200	m ²	56 €	 * S P P A 0 0 2 0 2 9 7 *

2 FACES NERVURES (FLN) 50/100^{ème}


Référence Article	Épaisseur panneau (mm)	Unité de Vente	Prix	Code barre
SPPA0020290	40	m ²	26 €	 * S P P A 0 0 2 0 2 9 0 *
SPPA0020291	60	m ²	29 €	 * S P P A 0 0 2 0 2 9 1 *
SPPA0020292	80	m ²	33 €	 * S P P A 0 0 2 0 2 9 2 *
SPPA0020289	100	m ²	38 €	 * S P P A 0 0 2 0 2 8 9 *
SPPA0020293	120	m ²	42 €	 * S P P A 0 0 2 0 2 9 3 *
SPPA0020294	150	m ²	47 €	 * S P P A 0 0 2 0 2 9 4 *
SPPA0020298	200	m ²	56 €	 * S P P A 0 0 2 0 2 9 8 *


E-ISOTHANE PIR
Panneau frigorifique PIR

- Âme en mousse de polyisocyanurate (40 Kg/m³)
- Classement de la mousse (Bs1d0 ou Bs2d0)
- 2 Faces laquées lisses 25µm blanc RAL 9010 50/100 (Ai3)

Référence Article	Désignation Article			Epaisseur panneau (mm)	Unité de Vente	Prix	Code barre
	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Surface (m ²)				
SPPA0011189	1150	3000	3.45	40	Unité(s)	90 €	
SPPA0020216	1135	2200	2.50	60	Unité(s)	73 €	
SPPA0011190	1135	2400	2.73	60	Unité(s)	79 €	
SPPA0011191	1135	2600	2.96	60	Unité(s)	86 €	
SPPA0011192	1135	3000	3.41	60	Unité(s)	99 €	
SPPA0011194	1135	4000	4.54	60	Unité(s)	132 €	
SPPA0016909	1135	2660	3.02	100	Unité(s)	115 €	
SPPA0011196	1135	3000	3.41	100	Unité(s)	130 €	
SPPA0011197	1135	4000	4.54	100	Unité(s)	173 €	

Option

Référence Article	Désignation Article	Unité de Vente	Prix	Code barre
SPPA0020460	Coupe panneaux industriel	Par coupe	3 €	







E-ISOTHANE PIR





Panneau frigorifique PIR

- Âme en mousse de polyisocyanurate (40 Kg/m³)
- Classement de la mousse (Bs1d0 ou Bs2d0)
- 2 Faces laquées 25µm blanc RAL 9010 (Ai3)

2 FACES LISSES (FLL) 40/100^{ème}




Référence Article	Épaisseur panneau (mm)	Unité de Vente	Prix	Code barre
SPPA0020475	40	m ²	24 €	 * S P P A 0 0 2 0 4 7 5 *
SPPA0020476	60	m ²	27 €	 * S P P A 0 0 2 0 4 7 6 *
SPPA0020477	80	m ²	31 €	 * S P P A 0 0 2 0 4 7 7 *
SPPA0020478	100	m ²	36 €	 * S P P A 0 0 2 0 4 7 8 *

2 FACES NERVURES (FLN) 40/100^{ème}


Référence Article	Épaisseur panneau (mm)	Unité de Vente	Prix	Code barre
SPPA0020479	40	m ²	24 €	 * S P P A 0 0 2 0 4 7 9 *
SPPA0020480	60	m ²	27 €	 * S P P A 0 0 2 0 4 8 0 *
SPPA0020481	80	m ²	31 €	 * S P P A 0 0 2 0 4 8 1 *
SPPA0020482	100	m ²	36 €	 * S P P A 0 0 2 0 4 8 2 *


E-ISOTHANE PIR
Panneau frigorifique PIR

- Âme en mousse de polyisocyanurate (40 Kg/m³)
- Classement de la mousse (Bs1d0 ou Bs2d0)
- 2 Faces laquées 25µm blanc RAL 9010 40/100 (Ai3)

Référence Article	Désignation Article			Epaisseur panneau (mm)	Unité de Vente	Prix	Code barre
	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Surface (m ²)				
SPPA0020483	1135	2500	2.84	60	Unité(s)	77 €	 * S P P A 0 0 2 0 4 8 3 *
SPPA0020485	1135	3000	3.41	60	Unité(s)	92 €	 * S P P A 0 0 2 0 4 8 5 *
SPPA0020484	1135	3000	3.41	100	Unité(s)	123 €	 * S P P A 0 0 2 0 4 8 4 *

Option

Référence Article	Désignation Article	Unité de Vente	Prix	Code barre
SPPA0020460	Coupe panneaux industriel	Par coupe	3 €	 * S P A C 0 0 0 9 4 8 7 *






E-ISOTHANE PIR

Accessoires (Ratio)

Ce ratio d'accessoires au m² de panneaux comprend :

- Profils: U de sol PVC, Cornière d'habillage laqué intérieure/extérieure RAL 9010, Congé d'angle PVC M/F, Plinthe PVC, etc...
- Consommables: Silicone, Butyl, Cheville et visserie, Colle polyuréthane, Mousse PU, etc..
- **Non compris:** Profils inox ou autres, Accessoires de protections (Lisse de protection, Angle de protection, Potelet...)

Référence Article	Épaisseur panneau (mm)	Unité de Vente	Prix	Code barre
SPAC0004606	Inférieure à 100 m ²	m ²	20 €	 *SPAC0004606*
SPAC0004695	De 100 à 500 m ²	m ²	17 €	 *SPAC0004695*
SPAC0004696	supérieur à 500 m ²	m ²	15 €	 *SPAC0004696*



- Exemple de calcul de prix: Pour 110 m² de panneau **E-ISOTHANE PIR**
Prendre le prix du ratio entre 100 à 500 m²
Soit 110 m² x 17 € = 1870 € HT
Évidemment l'additionner au prix du m² de panneau



ISOCAM
Panneau frigorifique modulaire

- Âme en mousse de polyurethane
- 2 Faces laquées lisses 25 μ m blanc RAL 9010 (Ai3)
- Panneau avec crochet intégré (boîtier)

Référence Article	Désignation Article			Epaisseur panneau (mm)	Unité de Vente	Prix	Code barre
	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Surface (m ²)				
SPCM0020464	0600	2000	1.20	60	Unité(s)	69 €	 * S P C M 0 0 2 0 4 6 4 *
SPCM0020467	0600	2200	1.32	60	Unité(s)	72 €	 * S P C M 0 0 2 0 4 6 7 *
SPCM0020470	0600	2400	1.44	60	Unité(s)	84 €	 * S P C M 0 0 2 0 4 7 0 *
SPCM0020465	0800	2000	1.60	60	Unité(s)	82 €	 * S P C M 0 0 2 0 4 6 5 *
SPCM0020468	0800	2200	1.76	60	Unité(s)	87 €	 * S P C M 0 0 2 0 4 6 8 *
SPCM0020471	0800	2400	1.92	60	Unité(s)	100 €	 * S P C M 0 0 2 0 4 7 1 *
SPCM0020466	1200	2000	2.40	60	Unité(s)	105 €	 * S P C M 0 0 2 0 4 6 6 *
SPCM0020469	1200	2200	2.64	60	Unité(s)	112 €	 * S P C M 0 0 2 0 4 6 9 *
SPCM0020472	1200	2400	2.88	60	Unité(s)	127 €	 * S P C M 0 0 2 0 4 7 2 *



ISOSOL PUR CAME

PANNEAU FRIGORIFIQUE DE SOL



PANNEAU FRIGORIFIQUE PIR

PANNEAU FRIGORIFIQUE LAINE DE ROCHE

PANNEAU FRIGORIFIQUE COUPE FEU EI60

PANNEAU FRIGORIFIQUE COUPE FEU EI120

PANNEAU FRIGORIFIQUE DE SOL

PANNEAU FRIGORIFIQUE DE RÉNOVATION 22 MM

PANNEAU D'HABILLAGE PVC 2 MM

PANNEAU D'HABILLAGE PVC 10 MM

APPLICATION :

Un panneau de sol répondant aux normes agro-alimentaires et conçu pour l'isolation thermique des sols d'enceintes isothermes (positive ou négative) et de petites ou moyennes dimensions.



SCANNEZ ET DÉCOUVREZ
LA FICHE COMMERCIALE
ET TECHNIQUE





ISOSOL PUR-CAME

Panneau frigorifique crochetable de sol

- Ame en mousse de polyuréthane (40 kg/m³) sans HCFC
- Finition Résine Phénolique (1 mm) sur contre plaqué CTBX (9 mm)
- Charge statique: 4 000 kg/m²
- Charge ponctuelle: 120 kg/m²
- Charge dynamique: 220 kg/m²

Référence Article	Épaisseur panneau (mm)	Unité de Vente	Prix	Code barre
SPPA0007276	60	m ²	106 €	* S P P A 0 0 0 7 2 7 6 *
SPPA0007277	100	m ²	119 €	* S P P A 0 0 0 7 2 7 7 *
SPPA0020220	140	m ²	145 €	* S P P A 0 0 2 0 2 2 0 *

+ Pour toutes autres épaisseurs : merci de consulter votre conseiller commercial Somafrac, nous serons ravis de vous communiquer directement les tarifs.

*Option revêtement inox sur demande

Revêtements

Référence Article	Épaisseur panneau (mm)	Unité de Vente	Prix	Code barre
SPPA0007278	Plaque aluminium 5 larmes épaisseur 2/3.5 mm	m ²	63 €	* S P P A 0 0 0 7 2 7 8 *
SPPA0007291	Plaque résine phénolique grise épaisseur 9 mm	m ²	35 €	* S P P A 0 0 0 7 2 9 1 *

+ Pour toutes autres épaisseurs : merci de consulter votre conseiller commercial Somafrac, nous serons ravis de vous communiquer directement les tarifs.

Accessoires (Ratio)

Ce ratio d'accessoires au m² de panneaux comprend :

- Profils: Chevrons PVC de 40x60 mm ou 40x40 mm, Cornière d'habillage, etc...
- Consommables: Silicone gris, Mousse polyuréthane, etc...

Référence Article	Épaisseur panneau (mm)	Unité de Vente	Prix	Code barre
SPAC0009487	Accessoires ISOSOL	m ²	22 €	* S P A C 0 0 0 9 4 8 7 *

- Exemple de calcul de prix: Pour 110 m² de panneau ISOSOL PUR-CAME

Prendre le prix du ratio entre 100 à 500 m²






Soit 110 m² x 22 € = 2420 € HT

Évidemment l'additionner au prix du m² de panneau



ISOSOL PUR-CAME

Panneau frigorifique crochetable de sol




- Ame en mousse de polyuréthane (40 kg/m³) sans HCFC
- Finition Résine Phénolique (1 mm) sur contre plaqué CTBX (9 mm)
- Charge statique: 4 000 kg/m²
- Charge ponctuelle: 120 kg/m²
- Charge dynamique: 220 kg/m²

Référence Article	Désignation Article			Epaisseur panneau (mm)	Unité de Vente	Prix	Code barre
	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Surface (m ²)				
SPPA0003610	1200	2400	2.88 m ²	60	Unité(s)	279 €	 *SPPA0003610*
SPPA0009370	1200	3000	3.60 m ²	60	Unité(s)	339 €	 *SPPA0009370*
SPPA0000349	1200	2400	2.88 m ²	100	Unité(s)	313 €	 *SPPA0000349*
SPPA0009371	1200	3000	3.60 m ²	100	Unité(s)	381 €	 *SPPA0009371*
SPPA0011065	1200	2400	2.88 m ²	140	Unité(s)	383 €	 *SPPA0011065*

Options

Référence Article	Désignation Article	Unité de Vente	Prix	Code barre
SPPA0002518	Plaque Aluminium larmée (5 larmes) 1000x2000 mm Ep. 2/3.5 mm (2m ²)	Unité(s)	124 €	 *SPPA0002518*
SPPA0007290	Plaque résine phénolique (Gris) 1220x2440 mm Ep. 9 mm (2.98 m ²)	Unité(s)	94 €	 *SPPA0007290*

Accessoires

Référence Article	Désignation Article	Unité de Vente	Prix	Code barre
SPAC0000088	Chevron PVC Multicolor 40x60 mm - L.3000 mm	Barre(s)	12 €	 *SPAC0000088*
SPAC0000391	Clé alène (Panneau crochetable ISOSOL PUR-P)	Unité(s)	6 €	 *SPAC0000391*
SPAC0005294	Rivets cannelés tête plate Aluminium Ø 4,8x25 mm	Sachet (x50)	4 €	 *SPAC0005294*





SOMADUR

PANNEAU D'HABILLAGE PVC



PANNEAU FRIGORIFIQUE PIR
PANNEAU FRIGORIFIQUE LAINE DE ROCHE
PANNEAU FRIGORIFIQUE COUPE FEU EI 60
PANNEAU FRIGORIFIQUE COUPE FEU EI 120
PANNEAU FRIGORIFIQUE DE SOL
PANNEAU FRIGORIFIQUE DE RÉNOVATION 22 MM
PANNEAU D'HABILLAGE PVC

APPLICATION :

Une plaque PVC conçue pour la rénovation et l'habillage d'enceintes semi-isothermes et isothermes répondant aux normes de l'agroalimentaire.



SCANNEZ ET DÉCOUVREZ
**LA FICHE COMMERCIALE
ET TECHNIQUE**








SOMADUR

Panneau d'habillage pvc

- Âme en PVC rigide
- Classement au feu (M1)
- 2 Faces lisses blanc (Ai3)


Référence Article	Épaisseur panneau (mm)	Unité de Vente	Prix	Code barre
SPPA0007275	2	m ²	23 €	 * S P P A 0 0 0 7 2 7 5 *
SPPA0009302	10	m ²	33 €	 * S P P A 0 0 0 9 3 0 2 *

 **Pour toutes autres épaisseurs** : merci de consulter votre conseiller commercial Somafrac, nous serons ravis de vous communiquer directement les tarifs.

Accessoires (Ratio)

Ce ratio d'accessoires au m² de panneaux comprend :

- Profils : Jonction H en PVC, Profil d'extrémité en PVC, Angle arrondi intérieur, etc...
- Consommables : Colle MS polymère, etc...

Référence Article	Épaisseur panneau (mm)	Unité de Vente	Prix	Code barre
SPAC0009485	Accessoires SOMADUR	m ²	11 €	 * S P A C 0 0 0 9 4 8 5 *

- Exemple de calcul de prix: Pour 110 m² de panneau **SOMADUR**

Prendre le prix du ratio

Soit 110 m² x 11 € = 1210 € HT

Évidemment l'additionner au prix du m² de panneau

SOMADUR

Panneau d'habillage pvc

- Âme en PVC rigide
- Classement au feu (M1)
- 2 Faces lisses blanc (Ai3)

Référence Article	Désignation Article			Epaisseur panneau (mm)	Unité de Vente	Prix	Code barre
	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Surface (m ²)				
SPPA0009495	1220	3050	3,71 m ²	2	Unité(s)	87 €	 *SPPA0009495*
SPPA0009111*	1250	3000	3,75 m ²	10	Unité(s)	123 €	 *SPPA0009111*

Accessoires

Référence Article	Désignation Article	Epaisseur panneau (mm)	Unité de Vente	Prix	Code barre
1 SPAC0000404	Jonction H Male+Femelle PVC Blanc RAL 9010 - L.3000 mm	2	Barre(s)	16 €	 *SPAC0000404*
2 SPAC0004214	Chant de plaque PVC Blanc RAL 9010 - L.3050 mm	2	Barre(s)	9 €	 *SPAC0004214*
3 SPAC0004215	Baguette d'angle ext. PVC Blanc RAL 9010 - L.3050 mm	2	Barre(s)	11 €	 *SPAC0004215*
4 SPAC0004216	Congé d'angle int. PVC Blanc RAL 9010 - L.3050 mm	2	Barre(s)	11 €	 *SPAC0004216*
SPAC0020442	Couvre-joint BLANC avec lèvres souple clippables - L.3050 mm	2 - 3	Barre(s)	7 €	 *SPAC0020442*
SPPA0005161	Cheville à frapper PE	2	Sachet (x50)	38 €	 *SPPA0005161*
SPAC0003992	Mastic Colle MS POLYMERE (Cartouche 290/300/310 ml)	Toutes épaisseurs	Unité(s)	9 €	 *SPAC0003992*


*Accessoires sur commande

■ Voir les photos page 14





PRIX IMBATTABLE
490 HT
€/NET



E-BOREALE +

PORTE PIVOTANTE ISOTHERME POSITIVE



PORTE PIVOTANTE ISOTHERME

PORTE COULISSANTE ISOTHERME ET SEMI-ISOTHERME

PORTE PIVOTANTE ISOTHERME COUPE FEU

PORTE DE SERVICE PIVOTANTE SEMI ISOTHERME

PORTE VA ET VIENT SEMI ISOTHERME

PORTE DE SERVICE PIVOTANTE SEMI ISOTHERME COUPE FEU

APPLICATION :

Un bloc porte signé Somafrac, destiné aux chambres froides positives, entrepôts et tunnels et technique de congélation, spécialement conçu pour maintenir en température les zones de stockage des marchandises.



SCANNEZ ET DÉCOUVREZ
LA FICHE COMMERCIALE
ET TECHNIQUE





E-BOREALE







Porte pivotante frigorifique isotherme positive de 0°C à +12°C

Huisserie PVC (standard) - (A) Prise en pince (Cadre/Contre-cadre de 60 mm) - 1 Vantail - Revêtement de vantail: intérieur / extérieur Acier PVC laquée RAL 9010 - Ame injectée en mousse de polyuréthane - Epaisseur de vantail 60 mm


Epaisseur de support: 60 mm, (80 mm en option)

Equipements de série:

- Fermeture à clef Fermod 521 Grise (Avec coup de poing)

Référence Article	Désignation Article	Sens d'ouverture	Unité de Vente	Prix	Code barre
SPPO0009439	700x1900 mm	DT	Unité(s)	490 €	 * S P P 0 0 0 0 9 4 3 9 *
SPPO0009441	800x2000 mm		Unité(s)	490 €	 * S P P 0 0 0 0 9 4 4 1 *
SPPO0009442	900x2000 mm		Unité(s)	490 €	 * S P P 0 0 0 0 9 4 4 2 *
SPPO0009438	700x1900 mm	GT	Unité(s)	490 €	 * S P P 0 0 0 0 9 4 3 8 *
SPPO0009440	800x2000 mm		Unité(s)	490 €	 * S P P 0 0 0 0 9 4 4 0 *
SPPO0009443	900x2000 mm		Unité(s)	490 €	 * S P P 0 0 0 0 9 4 4 3 *

Option


Référence Article	Désignation Article	Unité de Vente	Prix	Code barre
SPPO0011163	Contre-cadre E080	Unité(s)	20 €	 * S P P 0 0 0 1 1 6 3 *

NB: Prix dégressif selon la quantité commandée.

Pour en savoir plus, contactez votre contact commercial



PRIX IMBATTABLE
690 HT
 €/NET



E-BOREALE -

PORTE PIVOTANTE ISOTHERME NÉGATIVE



PORTE PIVOTANTE ISOTHERME

- PORTE COULISSANTE ISOTHERME ET SEMI-ISOTHERME
- PORTE PIVOTANTE ISOTHERME COUPE FEU
- PORTE DE SERVICE PIVOTANTE SEMI ISOTHERME
- PORTE VA ET VIENT SEMI ISOTHERME
- PORTE DE SERVICE PIVOTANTE SEMI ISOTHERME COUPE FEU

APPLICATION :

Un bloc porte signé Somafrac, destiné aux chambres froides négatives, entrepôts et tunnels et technique de congélation, spécialement conçu pour maintenir en température les zones de stockage des marchandises.



SCANNEZ ET DÉCOUVREZ
**LA FICHE COMMERCIALE
 ET TECHNIQUE**





E-BOREALE





Porte pivotante frigorifique isotherme négative de 0°C A -25°C°

Huisserie PVC (standard) - (A) Prise en pince (Cadre/Contre-cadre de 100 mm) - 1 Vantail - Revêtement de vantail: intérieur / extérieur Acier PVC laquée RAL 9010 - Ame injectée en mousse de polyuréthane - Epaisseur de vantail 100 mm

Epaisseur de support: 100 mm

Equipements de série:


- Fermeture à clef Fermod 512 Grise (Avec coup de poing)
- Seuil marche de 160 mm de hauteur (Non décaissé)
- Cardon chauffant intégré dans le vantail

Référence Article	Désignation Article	Sens d'ouverture	Unité de Vente	Prix	Code barre
SPPO0011176	800x2000 mm	DT	Unité(s)	690 €	 * S P P 0 0 0 1 1 1 7 6 *
SPPO0011177	900x2000 mm		Unité(s)	690 €	 * S P P 0 0 0 1 1 1 7 7 *
SPPO0011175	800x2000 mm	GT	Unité(s)	690 €	 * S P P 0 0 0 1 1 1 7 5 *
SPPO0011178	900x2000 mm		Unité(s)	690 €	 * S P P 0 0 0 1 1 1 7 8 *

NB: Prix dégressif selon la quantité commandée.
Pour en savoir plus, contactez votre contact commercial



PRIX IMBATTABLE
790 HT
 €/NET



E-PALADIUM +

PORTE COULISSANTE ISOTHERME POSITIVE



- PORTE PIVOTANTE ISOTHERME
- PORTE COULISSANTE ISOTHERME ET SEMI-ISOTHERME**
- PORTE PIVOTANTE ISOTHERME COUPE FEU
- PORTE DE SERVICE PIVOTANTE SEMI ISOTHERME
- PORTE VA ET VIENT SEMI ISOTHERME
- PORTE DE SERVICE PIVOTANTE SEMI ISOTHERME COUPE FEU

APPLICATION :

Un bloc porte coulissant signé Somafrac, spécialement conçu pour séparer les températures voisines et permettre le passage du personnel et du petit matériel



SCANNEZ ET DÉCOUVREZ
**LA FICHE COMMERCIALE
 ET TECHNIQUE**





E-PALADIUM





Porte coulissante frigorifique isotherme positive de 0°C à +12°C

Huisserie PVC (standard) - (A) Prise en pince (Cadre/Contre-cadre de 60 mm) - 1 Vantail - Revêtement de vantail: intérieur / extérieur Acier PVC laquée RAL 9010 - Ame injectée en mousse de polyuréthane - Epaisseur de vantail 60 mm


Epaisseur de support: 60 mm, (80 mm en option)

Equipements de série:

- Poignée de tirage intérieure
- Poignée de tirage extérieure
- Guidage de sol
- Cache rail aluminium anodisé

Référence Article	Désignation Article	Sens d'ouverture	Unité de Vente	Prix	Code barre
SPPO0020301	900x2000 mm		Unité(s)	790 €	 * S P P 0 0 0 2 0 3 0 1 *
SPPO0020302	900x2000 mm		Unité(s)	790 €	 * S P P 0 0 0 2 0 3 0 2 *

NB: Prix dégressif selon la quantité commandée.
Pour en savoir plus, contactez votre contact commercial



CRISTAVINYL

CHÂSSIS VITRÉ PVC



- CHÂSSIS VITRÉ INOX
- CHÂSSIS VITRÉ ALUMINIUM
- CHÂSSIS VITRÉ PVC**
- CHÂSSIS VITRÉ PARE FLAMME
- CHÂSSIS VITRÉ COUPE FEU

APPLICATION :

Un châssis vitré à structure PVC spécialement conçu pour la préservation, le confort et la visibilité entre les espaces de travail.



SCANNEZ ET DÉCOUVREZ
LA FICHE COMMERCIALE
ET TECHNIQUE













CRISTAVINYL

Châssis fixe température positive de 0°C A +12°C et semi-isotherme

Cadre PVC - (A) Prise en pince (Cadre/Contre-cadre) - Double vitrage feuilleté 33.2/10/33.2
Epaisseur de support: 60 mm (80 et 100 mm en option)



Référence Article	Désignation Article	Unité de Vente	Prix	Code barre
SPCH0009138	800x(ht)800	Unité(s)	295 €	 *SPCH0009138*
SPCH0009140	1200x(ht)800	Unité(s)	424 €	 *SPCH0009140*

Options

Référence Article	Désignation Article	Epaisseur panneau (mm)	Unité de Vente	Prix	Unité de Vente
SPCH0009147	Contre cadre 800x(ht)800	60	Unité(s)	inclus	 *SPCH0009147*
SPCH0009149	Contre cadre 1200x(ht)800	60	Unité(s)	inclus	 *SPCH0009149*
SPCH0009144	Contre cadre 800x(ht)800	80	Unité(s)	41 €	 *SPCH0009144*
SPCH0009196	Contre cadre 1200x(ht)800	80	Unité(s)	48 €	 *SPCH0009196*
SPCH0009141	Contre cadre 800x(ht)800	100	Unité(s)	54 €	 *SPCH0009141*
SPCH0009143	Contre cadre 1200x(ht)800	100	Unité(s)	61 €	 *SPCH0009143*



**VOIR TARIF
CHAMBRES FROIDES
ERIS**



ERIS

CHAMBRES FROIDES MODULAIRES



**CHAMBRES FROIDES INDUSTRIELLES
CHAMBRES FROIDES MODULAIRES**

APPLICATION :

Une chambre froide positive et/ou négative, modulable, cloisonnable, accolable, évolutive, conçue pour durer et facile à installer. Parce que chaque projet est spécifique ERIS couvre toute la gamme de vos besoins.



**SCANNEZ ET DÉCOUVREZ
LA FICHE COMMERCIALE
ET TECHNIQUE**







**PRIX
SUR DEMANDE**



STOCKER



RAYONNAGE DURALINOX HYGIÈNE ALIMENTAIRE



RAYONNAGE DURALINOX HYGIÈNE ALIMENTAIRE

APPLICATION :

Un système de rayonnage universel étudié pour le stockage alimentaire frigorifique, industriel, conçu pour être modulable, robuste et très facile à nettoyer.



SCANNEZ ET DÉCOUVREZ
LA FICHE COMMERCIALE
ET TECHNIQUE



STOCKER

Rayonnage Duralinox

- Structure en aluminium anodisé 15µm
- Profondeurs (365,485,565)
- Type de remplissages (Polystock, Duralstock).
- 4 niveaux
- Echelle standard en aluminium ht 1700 mm



Référence Article	Désignation Article	Remplissage	Unité de Vente	Prix	Code barre
SKRA0009075	365	Polystock	ml	183 €	
SKRA0009076	485		ml	188 €	
SKRA0009077	565		ml	203 €	
SKRA0009078	365	Duralstock	ml	252 €	
SKRA0009079	485		ml	268 €	
SKRA0009080	565		ml	279 €	

Niveau supplémentaire

Référence Article	Désignation Article	Remplissage	Unité de Vente	Prix	Code barre
SKRA0020271	365	Polystock	ml	31 €	
SKRA0020272	485		ml	31 €	
SKRA0020273	565		ml	34 €	
SKRA0020277	365	Duralstock	ml	48 €	
SKRA0020278	485		ml	51 €	
SKRA0020279	565		ml	53 €	

Plue-value

Référence Article	Désignation Article	Unité de Vente	Prix	Code barre
SKRA0020274	Plue-value échelle hauteur spécial	Unité	3 €	



RIDOFLEX

RIDEAU À LANIÈRES FIXE



RIDEAU À LANIÈRES FIXE

APPLICATION :

Un rideau à lanières flexibles spécialement conçu pour séparer, isoler et maintenir des locaux sensibles au froid positive et /ou négative



SCANNEZ ET DÉCOUVREZ
LA FICHE COMMERCIALE
ET TECHNIQUE





RIDOFLEX

Rideau à lanières fixe


- Support de rideau en PVC
- Lanière PVC transparente 200x2 mm (Orange pour délimiter le passage libre)
- Recouvrement 40%

Température Positive

Référence Article	Désignation Article	Unité de Vente	Prix	Code barre
SPRI0009489	RIDOFLEX-P-40% 190 PL 650 à 1000xht2000 mm	En 2 colis	204 €	 * S P R I 0 0 0 9 4 8 9 *

Température Négative

Référence Article	Désignation Article	Unité de Vente	Prix	Code barre
SPRI0009490	RIDOFLEX-N-40% 190 PL 650 à 1000xht2000 mm	En 2 colis	220 €	 * S P R I 0 0 0 9 4 9 0 *



U DE SOL

RACCORDEMENT



- RAMPES D'ACCÈS
- TAPPES D'ACCÈS
- FAUX PLAFOND DALLES
- ÉTANCHÉITÉ
- FIXATION
- RACCORDEMENT**
- REPRISE
- PROTECTION
- SOUPAPE
- COMPLÉMENTAIR

APPLICATION :

Un large choix de raccords, adaptables, faciles à utiliser et à entretenir répondant à tous les critères d'hygiène. Ils vous permettent de perfectionner la finalisation de tous vos travaux de rénovation ou de construction.










SCANNEZ ET DÉCOUVREZ
LA FICHE COMMERCIALE
ET TECHNIQUE




U DE SOL

- Support de U de sol Pvc ou Acier
- Disponible en plusieurs épaisseurs (40, 60, 80 et 100 mm) ou plus
- S'adapte parfaitement aux différentes épaisseurs de panneaux

Référence Article	Désignation Article	Epaisseur panneau (mm)	Unité de Vente	Prix	Code barre
SPAC0000089	U de sol PVC Blanc 20x44x20 mm L.3000 mm	40	Barre(s)	6 €	 *SPAC0000089*
SPAC0000090	U de sol PVC Blanc 20x64x20 mm L.3000 mm	60	Barre(s)	6 €	 *SPAC0000090*
SPAC0002477	U de sol Plinthe PVC Blanc 60 mm - L.3000 mm	60	Barre(s)	19 €	 *SPAC0002477*
SPAC0000091	U de sol PVC Blanc 20x84x20 mm L.3000 mm	80	Barre(s)	7 €	 *SPAC0000091*
SPAC0000092	U de sol PVC Blanc 20x104x20 mm L.3000 mm	100	Barre(s)	13 €	 *SPAC0000092*
SPAC0004774	U de sol Galvanisé 15/10ème (pp) - 30x30 mm (x2) - L.2500 mm	Réglable	Barre(s)	26 €	 *SPAC0004774*



CONGE D'ANGLE

RACCORDEMENT



- RAMPES D'ACCÈS
- TAPPES D'ACCÈS
- FAUX PLAFOND DALLES
- ÉTANCHÉITÉ
- FIXATION
- RACCORDEMENT**
- REPRISE
- PROTECTION
- SOUPAPE
- COMPLÉMENTAIRE

APPLICATION :

Nos congés d'angles permettent d'optimiser le nettoyage de vos pièces grâce à leur forme arrondie, système de fixation caché et coquille de finition.




SCANNEZ ET DÉCOUVREZ
LA FICHE COMMERCIALE
ET TECHNIQUE




CONGE D'ANGLE

- Optimise le nettoyage de vos pièces grâce à sa forme arrondie
- Doté d'un système de fixation caché
- Muni de coquilles de finition

Référence Article	Désignation Article	Unité de Vente	Prix	Code barre
SPAC0011035	Congé d'angle femelle PVC L.3000 mm	Barre(s)	3 €	 * S P A C 0 0 1 1 1 0 3 5 *
SPAC0000149	Congé d'angle mâle PVC Blanc AVEC lèvre souple ht.65 mm - L.3000 mm	Barre(s)	4 €	 * S P A C 0 0 0 0 1 4 9 *
SPAC0004775	Congé d'angle femelle Aluminium "Support plafond" - L.3000 mm	Barre(s)	9 €	 * S P A C 0 0 0 4 7 7 5 *
SPAC0009121	Congé d'angle femelle Aluminium brut - L.3000 mm	Barre(s)	8 €	 * S P A C 0 0 0 9 1 2 1 *
SPAC0000150	Embout de congé d'angle PVC Blanc	Sachet (x4)	11 €	 * S P A C 0 0 0 0 1 5 0 *
SPAC0000151	Angle de congé d'angle PVC Blanc rentrant 2 directions	Sachet (x4)	10 €	 * S P A C 0 0 0 0 1 5 1 *
SPAC0000152	Angle de congé d'angle PVC Blanc rentrant 3 directions	Sachet (x4)	11 €	 * S P A C 0 0 0 0 1 5 2 *
SPAC0000153	Angle de congé d'angle PVC Blanc sortant 2 directions	Sachet (x4)	14 €	 * S P A C 0 0 0 0 1 5 3 *



HABILLAGE

RACCORDEMENT



RAMPES D'ACCÈS
TAPPES D'ACCÈS
FAUX PLAFOND DALLES
ÉTANCHÉITÉ
FIXATION
RACCORDEMENT
REPRISE
PROTECTION
SOUPAPE
COMPLÉMENTAIRE

APPLICATION:

Des cornières d'habillage fabriquées particulièrement pour apporter une finition raffinée aux angles intérieurs et extérieurs de vos locaux.



SCANNEZ ET DÉCOUVREZ
LA FICHE COMMERCIALE
ET TECHNIQUE




HABILLAGE

- Cornière d'habillage laqué blanc RAL 9010
- Apporte une finition raffinée aux angles intérieurs et extérieurs de vos locaux

L d'habillage



Référence Article	Désignation Article	Épaisseur panneau (mm)	Unité de Vente	Prix	Code barre
SPAC0000113	L d'habillage Laqué Blanc RAL 9010 8/10ème int. 40x40 mm - L.3000 mm	Toutes épaisseurs	Barre(s)	10 €	*SPAC0000113*
SPAC0000178	L d'habillage Laqué Blanc RAL 9010 8/10ème int. 60x60 mm - L.3000 mm	Toutes épaisseurs	Barre(s)	11 €	*SPAC0000178*
SPAC0000117	L d'habillage Laqué Blanc RAL 9010 ext. 40x40 mm - L.3000 mm	Toutes épaisseurs	Barre(s)	9 €	*SPAC0000117*
SPAC0005354	L d'habillage Laqué Blanc RAL 9010 ext. 70x110 mm - L.3000 mm	40/60/80	Barre(s)	14 €	*SPAC0005354*
SPAC0000119	L d'habillage Laqué Blanc RAL 9010 ext. 80x130 mm - L.3000 mm	100	Barre(s)	16 €	*SPAC0000119*
SPAC0000122	L d'habillage Laqué Blanc RAL 9010 ext. 100x150 mm - L.3000 mm	120/125	Barre(s)	19 €	*SPAC0000122*
SPAC0000123	L d'habillage Laqué Blanc RAL 9010 8/10ème ext. 100x200 mm - L.3000 mm	+125	Barre(s)	31 €	*SPAC0000123*
SPAC0004303	L d'habillage PVC Blanc RAL 9010 130x130 mm Pliable - L. 3000 mm	Toutes épaisseurs	Barre(s)	32 €	*SPAC0004303*

Plat d'habillage

Référence Article	Désignation Article	Unité de Vente	Prix	Code barre
SPAC0000121	Plat d'habillage Laqué Blanc RAL 9010 100 mm - L.3000 mm	Barre(s)	10 €	*SPAC0000121*

U d'habillage

Référence Article	Désignation Article	Épaisseur panneau (mm)	Unité de Vente	Prix	Code barre
SPAC0000128	U d'habillage Laqué Blanc RAL 9010 30x43x30 mm - L.3000 mm	40	Barre(s)	10 €	*SPAC0000128*
SPAC0000129	U d'habillage Laqué Blanc RAL 9010 30x63x30 mm - L.3000 mm	60	Barre(s)	11 €	*SPAC0000129*
SPAC0000130	U d'habillage Laqué Blanc RAL 9010 30x83x30 mm - L.3000 mm	80	Barre(s)	12 €	*SPAC0000130*
SPAC0000131	U d'habillage Laqué Blanc RAL 9010 30x103x30 mm - L.3000 mm	100	Barre(s)	14 €	*SPAC0000131*



PLINTHE

RACCORDEMENT



- RAMPES D'ACCÈS
- TAPPES D'ACCÈS
- FAUX PLAFOND DALLES
- ÉTANCHÉITÉ
- FIXATION
- RACCORDEMENT**
- REPRISE
- PROTECTION
- SOUPAPE
- COMPLÉMENTAIR

APPLICATION :

Des Plinthes Pvc et leurs accessoires sélectionnés avec soins pour assurer une hygiène et un nettoyage optimisés au pied des cloisons de vos locaux.







SCANNEZ ET DÉCOUVREZ
LA FICHE COMMERCIALE
ET TECHNIQUE





PLINTHE

- Pvc blanc
- Rentrant 2 et 3 directions
- Sortant 2 directions
- Hauteur 78,5 mm

Référence Article	Désignation Article	Unité de Vente	Prix	Code barre
SPAC0020452	Angle de plinthe PVC Blanc rentrant 3 direct ht.78,5 mm	Sachet (x4)	7 €	 * S P A C 0 0 2 0 4 5 2 *
SPAC0020454	Angle de plinthe PVC Blanc souple Sortant 2 direct ht.78.5 mm	Sachet (x4)	7 €	 * S P A C 0 0 2 0 4 5 4 *
SPAC0020453	Plinthe PVC Blanc ht.78,5 mm L.3000 mm	Barre(s)	10 €	 * S P A C 0 0 2 0 4 5 3 *
SPAC0020455	Embout de plinthe PVC Blanc ht.78,5 mm (gauche lot x2/droite lot x2)	Sachet (x4)	5 €	 * S P A C 0 0 2 0 4 5 5 *



ÉTANCHÉITÉ



- RAMPES D'ACCÈS
- TAPPES D'ACCÈS
- FAUX PLAFOND DALLES
- ÉTANCHÉITÉ**
- FIXATION
- RACCORDEMENT
- REPRISE
- PROTECTION
- SOUPAPE
- COMPLÉMENTAIRE

APPLICATION :

Une sélection de produits reconnus pour leurs qualités d'étanchéités, d'adhérence et de collage et répondant aux exigences de la mise en œuvre professionnelle.










SCANNEZ ET DÉCOUVREZ
LA FICHE COMMERCIALE
ET TECHNIQUE






ÉTANCHÉITÉ

- Disponibles en gamme complète pour finaliser vos chantiers dans les règles de l'art
- Large choix permanent
- Simples et faciles d'utilisation
- Répondant à tous les critères d'hygiène requis

Référence Article	Désignation Article	Unité de Vente	Prix	Code barre
SPAC0004053	Scotch Aluminium 40µ largeur 150 mm (Rouleau 50 m)	Unité(s)	25 €	 * S P A C 0 0 0 4 0 5 3 *
SPAC0000211	Silicone Translucide (Cartouche 300/310 ml)	Unité(s)	8 €	 * S P A C 0 0 0 0 2 1 1 *
SPAC0000213	Silicone Gris RAL 7004 (Cartouche 300/310 ml)	Unité(s)	5 €	 * S P A C 0 0 0 0 2 1 3 *
SPAC0005505	Silicone SOMAFRAC Blanc RAL 9010 (Cartouche 300/310 ml)	Unité(s)	7 €	 * S P A C 0 0 0 5 5 0 5 *
SPAC0000215	Mastic Butyl (Cartouche 300/310 ml)	Unité(s)	3 €	 * S P A C 0 0 0 0 2 1 5 *
SPAC0000214	Mastic Colle PU (Cartouche 300/310 ml)	Unité(s)	5 €	 * S P A C 0 0 0 0 2 1 4 *
SPAC0009147	Mousse PU SOMAFRAC manuelle / pistolable 2en1 (Bombe 750 ml)	Unité(s)	8 €	 * S P A C 0 0 0 9 1 4 7 *



FIXATION



ÉTANCHÉITÉ
FIXATION
RACCORDEMENT
REPRISE
PROTECTION
SOUPAPE
COMPLÉMENTAIRE

APPLICATION :

Un large choix de fixations, reconnues pour leur parfaite compatibilité avec nos différents raccords et protections et répondant totalement aux caractéristiques techniques de vos ouvrages.










SCANNEZ ET DÉCOUVREZ
LA FICHE COMMERCIALE
ET TECHNIQUE




FIXATION

- Disponibles en gamme complète pour finaliser vos chantiers dans les règles de l'art
- Large choix permanent à votre disposition
- Parfaitement compatibles avec nos différents produits

Référence Article	Désignation Article	Unité de Vente	Prix	Code barre
SPAC0000226	Cheville à frapper 6x40 mm (Bte 100 pièces)	Boite de 100	7 €	 * S P A C 0 0 0 0 2 2 6 *
SPAC0011072	Vis auto. 4.2x25 dacro. tête carrée (Bte 250+1 embout)	Boite de 250	19 €	 * S P A C 0 0 1 1 0 7 2 *
SPAC0011039	Vis auto. 4.2x16 dacro. tête carrée (Bte 500+1 embout)	Boite de 500	19 €	 * S P A C 0 0 1 1 0 3 9 *
SPAC0000225	Vis auto. 4.2x16 dacro. tête carrée blanche RAL 9010 (Bte 500+embout)	Boite de 500	28 €	 * S P A C 0 0 0 0 2 2 5 *
SPAC0008835	Vis auto. 4.8x32 tête fraisée cruciforme plate (Bte 50)	Boite de 50	4 €	 * S P A C 0 0 0 8 8 3 5 *
SPAC0000229	Embout carré pour vis à couture	Unité(s)	2 €	 * S P A C 0 0 0 0 2 2 9 *
SPAC0000220	Adhésif Double Face 14 mm (Rouleau 66 ml)	Unité(s)	38 €	 * S P A C 0 0 0 0 2 2 0 *



SOUPAPE



RAMPES D'ACCÈS
TAPPES D'ACCÈS
FAUX PLAFOND DALLES
ÉTANCHÉITÉ
FIXATION
RACCORDEMENT
REPRISE
PROTECTION
SOUPAPE
COMPLÉMENTAIRE

APPLICATION :

Un large choix de soupapes spécialement conçues pour équilibrer les pressions intérieures et extérieures qui s'appliquent sur les parois de vos chambres froides positives et/ou négatives des petits, moyens et grands volumes.






SCANNEZ ET DÉCOUVREZ
LA FICHE COMMERCIALE
ET TECHNIQUE







SOUPAPE

- Disponibles en gamme complète pour couvrir l'ensemble des volumes
- Large choix permanent à votre disposition
- Adaptables sur toutes les épaisseurs de panneaux isothermes
- Installation simple et rapide

Référence Article	Désignation Article	Unité de Vente	Prix	Code barre
SPAC0000207	Soupape petit volume (max.25m3/U) basse température (0°C à -30°C)	Unité(s)	53 €	 * S P A C 0 0 0 0 2 0 7 *
SPAC0011087	Soupape moyen volume (max.75m3/U) basse température (0°C à -30°C)	Unité(s)	74 €	 * S P A C 0 0 1 1 0 8 7 *
SPAC0000209	Soupape grand volume (max.5000m3/U) basse température (0°C à -30°C)	Unité(s)	295 €	 * S P A C 0 0 0 0 2 0 9 *



PROTECTION



- RAMPES D'ACCÈS
- TAPPES D'ACCÈS
- FAUX PLAFOND DALLES
- ÉTANCHÉITÉ
- FIXATION
- RACCORDEMENT
- REPRISE
- PROTECTION**
- SOUPAPE
- COMPLÉMENTAIRE

APPLICATION :

Des lisses de protections polyéthylènes sélectionnées pour leur grande résistance aux chocs.



SCANNEZ ET DÉCOUVREZ
LA FICHE COMMERCIALE
ET TECHNIQUE





PROTECTION

Lisse




- Polyéthylène HD300 blanc
- Fixations cachés (bouchon cache vis)
- Épaisseur 12 mm

Référence Article	Désignation Article	Unité de Vente	Prix	Code barre
SPAC0006501	Lisse Poly.Blanc HD300 E12 ht100 - L.3000 mm (bouchon cache vis)	Barre(s)	43 €	* S P A C 0 0 0 6 5 0 1 *
SPAC0008827	Lisse Poly.Blanc HD300 E12 ht200 - L.3000 mm (bouchon cache vis)	Barre(s)	82 €	* S P A C 0 0 0 8 8 2 7 *
SPAC0009503	Hauteur 100 mm	ml	15 €	* S P A C 0 0 0 9 5 0 3 *
SPAC0009504	Hauteur 200 mm	ml	28 €	* S P A C 0 0 0 9 5 0 4 *

Pour toutes autres dimensions ou couleurs : merci de consulter votre conseiller commercial Somafrac, nous serons ravis de vous communiquer directement les tarifs.

Angle

Référence Article	Désignation Article	Unité de Vente	Prix	Code barre
SPAC0009126	Angl.Poly.Blanc EXT HD300 12x100x100 - L.2000 mm Bord Droit (bouchon)	Barre(s)	71 €	* S P A C 0 0 0 9 1 2 6 *
SPAC0000177	Cornière de protection Inox Brossé 10/10ème ext. 40x40 mm - L.3000 mm	Barre(s)	52 €	* S P A C 0 0 0 0 1 7 7 *



REPRISE



APPLICATION :

Des reprises adaptables à tous types de support pour optimiser le volume et la fluidité de circulation de vos espaces.




SCANNEZ ET DÉCOUVREZ
LA FICHE COMMERCIALE
ET TECHNIQUE



REPRISE


- Disponibles en gamme complète de reprises
- Large choix permanent à votre disposition
- Adaptables sur tous types de supports
- Installation simple, rapide et robuste

Référence Article	Désignation Article	Unité de Vente	Prix	Code barre
SPAC0000186	Pince d'accroche IPN (de 60 à 110 mm)	Unité(s)	5 €	 *SPAC0000186*
SPAC0000187	Pince d'accroche IPN (de 110 à 230 mm)	Unité(s)	5 €	 *SPAC0000187*
SPAC0000192	Joint sur rondelle M10	Sachet (x4)	2 €	 *SPAC0000192*
SPAC0000194	Chape d'orientation	Unité(s)	5 €	 *SPAC0000194*
SPAC0000197	Rondelle Zingué M10 10.5x22x2 mm	Sachet (x50)	4 €	 *SPAC0000197*
SPAC0000198	Ecrou Zingué M10	Sachet (x50)	6 €	 *SPAC0000198*
SPAC0000199	Tige filetée M10 Zingué - L.1000 mm	Unité(s)	3 €	 *SPAC0000199*
SPAC0000204	Suspente Alu brut Ø 10 mm + joint rupture thermique	Sachet (x5)	17 €	 *SPAC0000204*
SPAC0000205	Raccord d'alignement aluminium brut	Sachet (x2)	6 €	 *SPAC0000205*
SPAC0000206	Eclisse d'alignement aluminium brut	Sachet (x2)	3 €	 *SPAC0000206*
SPAC0000417	Rondelle Zinguée M10 10.5x36x2 mm Douille isolante	Sachet (x4)	1 €	 *SPAC0000417*
SPAC0009115	T de suspente Alu Laqué Blanc RAL 9010 prép L.4600mm (Pnx 60-200 mm)	Barre(s)	119 €	 *SPAC0009115*
SPAC0009286	Anneau de levage femelle M10 - 230 kg	Sachet (x4)	10 €	 *SPAC0009286*
SPAC0009454	Tendeur 125x40x43 mm	Sachet (x2)	9 €	 *SPAC0009454*
SPAC0011185	Douille isolante blanche M10 +Joint sur douille isolante	Sachet (x4)	13 €	 *SPAC0011185*



COUPE FEU



- RAMPES D'ACCÈS
- TAPPES D'ACCÈS
- FAUX PLAFOND DALLES
- ÉTANCHÉITÉ
- FIXATION
- RACCORDEMENT
- REPRISE
- PROTECTION
- SOUPAPE
- COMPLÉMENTAIRE

APPLICATION :















Large de choix de raccordement, fixation, reprise, protection, étanchéité... etc. répondant aux normes de l'agroalimentaire et aux contraintes incendie.



SCANNEZ ET DÉCOUVREZ
LA FICHE COMMERCIALE
ET TECHNIQUE



ACCESSOIRES COUPE-FEU


Référence Article	Désignation Article	Unité de Vente	Prix	Code barre
SPAC0004757	C d'habillage Laqué Blanc RAL 9010 int.60x100 mm - L.3000 mm	Barre(s)	13 €	 *SPAC0004757*
SPAC0009112	C d'habillage Laqué Blanc RAL 9010 int.47x47 mm - L.3000 mm	Barre(s)	9 €	 *SPAC0009112*
SPAC0009113	L d'habillag Laqué Blanc 9010 8/10 éme ext 70x205 mm - L.3000 mm (120)	Barre(s)	37 €	 *SPAC0009113*
SPAC0009117	L d'habillag Laqué Blanc 9010 8/10 éme ext 70x165 mm - L.3000 mm (80)	Barre(s)	31 €	 *SPAC0009117*
SPAC0004754	L de fixation Galvanisé 15/10éme (pp) 30x30 mm - L.2500 mm	Barre(s)	8 €	 *SPAC0004754*
SPAC0004755	L de fixation Galvanisé 15/10éme (pp) 30x70 mm (x2) - L.2500 mm	Barre(s)	31 €	 *SPAC0004755*
SPAC0009111	L de fixation Galvanisé 15/10éme (pp) 30x165 mm - L.2500 mm (120)	Barre(s)	30 €	 *SPAC0009111*
SPAC0009116	L de fixation Galvanisé 15/10éme (pp) 30x125 mm - L.2500 mm (80)	Barre(s)	25 €	 *SPAC0009116*
SPAC0004694	Mousse PU EI 240 manuelle (Bombe 750 ml) Coupe Feu	Unité(s)	18 €	 *SPAC0004694*
SPAC0005106	Mousse PU EI 240 pistolable (Bombe 750 ml)	Unité(s)	19 €	 *SPAC0005106*
SPAC0004762	Mastic Acrylique Intumescent Blanc (Cartouche 300/310 ml) Coupe Feu	Barre(s)	6 €	 *SPAC0004762*
SPAC0005206	Douille isolante (avec insert acier) + Rondelle RAL9010	Sachet (x4)	17 €	 *SPAC0005206*
SPAC0009118	Bande de laine de roche 140kg/m3 15x40 mm - L.1000 mm	Barre(s)	3 €	 *SPAC0009118*
SPAC0009119	Bande de laine de roche 90kg/m3 30x40 mm - L.1000 mm	Barre(s)	3 €	 *SPAC0009119*



TRAPPE D'ACCÈS



TRAPPE ISOTHERME PLAFOND
TRAPPE ISOTHERME MURALE
TRAPPE SEMI-ISOTHERME PLAFOND
TRAPPE SEMI-ISOTHERME MURALE

APPLICATION :

Une trappe de visite murale ou plafond destinée aux locaux et chambres froides, spécialement conçue pour l'accessibilité



SCANNEZ ET DÉCOUVREZ
**LA FICHE COMMERCIALE
ET TECHNIQUE**






TRAPPE D'ACCÈS SEMI ISOTHERME



Murale

- Cadre acier laqué Ral 9010
- Ouvrant acier laqué Ral 9010

Référence Article	Désignation Article	Unité de Vente	Prix	Code barre
SPAC0005168	LAQ9010 - 30x50cm	Unité(s)	134 €	 *SPAC0005168*

Plafond

Cadre PVC Gris - (A) Prise en pince (Cadre/Contre cadre) - Bouchon de trappe réalisé à partir du panneau
Epaisseur de support: 100 mm (Adaptable sur du 60 et 80 mm)


Référence Article	Désignation Article	Unité de Vente	Prix	Code barre
SPAC0000246	PVC Gris/Blanc 070x070 cm - E.100 mm	Unité(s)	233 €	 *SPAC0000246*
SPAC0000247	PVC Gris/Blanc 080x080 cm - E.100 mm	Unité(s)	252 €	 *SPAC0000247*

TRAPPE D'ACCÈS ISOTHERME

Plafond

- Huisserie 4 cotés aluminium anodisé 25µm aspect argent (standard) - (A) Prise en pince (Cadre/Contre cadre)
- 1 Vantail - Ceinture de vantail aluminium anodisé 25µm aspect argent (standard) - Revêtement de vantail : intérieur / extérieur Tôle PVC
- Epaisseur de support: 60 mm**
- Equipements de série:**
- Fermeture à clef Fermod 521 Grise (Avec coup de poing)
 - Vérine hydraulique pour ouverture

Température positive de 0°C à +12°C

Référence Article	Désignation Article	Unité de Vente	Prix	Code barre
SPPO0005162	1V.P.HAA/CAA.60PVC/PVC 060x060cm.A60	Unité(s)	780 €	 *SPPO0005162*



RAMPES D'ACCÈS



RAMPES D'ACCÈS

TAPPES D'ACCÈS
FAUX PLAFOND DALLES
ÉTANCHÉITÉ
FIXATION
RACCORDEMENT
REPRISE
PROTECTION
SOUPAPE
COMPLÉMENTAIRE

APPLICATION :

Facilement démontable, stockable, et réutilisable, la rampe d'accès est la solution idéale pour accéder à vos chambres froides positives et/ou négatives avec tous types de chariots.



SCANNEZ ET DÉCOUVREZ
LA FICHE COMMERCIALE
ET TECHNIQUE







RAMPES D'ACCÈS



Accessoires

- Simples et faciles d'utilisation.
- Robustes et permettant de recevoir des charges lourdes.
- Faciles à entretenir
- Répondants à tous les critères d'hygiène.

Référence Article	Désignation Article	Unité de Vente	Prix	Code barre
SPAC0000231	L.1000 x l.1200 x ht.160 mm (100+60). Finition alu Larmée	Unité(s)	484 €	 * S P A C 0 0 0 0 2 3 1 *



FAUX PLAFOND



- RAMPES D'ACCÈS
- TAPPES D'ACCÈS
- FAUX PLAFOND DALLES PVC**
- ÉTANCHÉITÉ
- FIXATION
- RACCORDEMENT
- REPRISE
- PROTECTION
- SOUPAPE
- COMPLÉMENTAIR

APPLICATION :

Les dalles de faux plafond en plaques de Pvc offrent une grande facilité de mise en oeuvre et de rénovation.

Elles sont parfaitement adaptées aux normes en vigueur sur le plan de l'hygiène.



SCANNEZ ET DÉCOUVREZ
**LA FICHE COMMERCIALE
ET TECHNIQUE**






FAUX PLAFOND

Dalle PVC

- Âme en PVC rigide
- Classement au feu (M1)
- 2 Faces lisses blanc
- Dalle 600x600 mm

Référence Article	Désignation Article	Unité de Vente	Prix	Code barre
SPAC0005430	593x593x8 mm	Unité(s)	16 €	 * S P A C 0 0 0 5 4 3 0 *



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

I - OBJET

Les présentes conditions régissent les ventes de produits entre la Société SOMAFRAC et l'acheteur. Toute dérogation aux présentes conditions devra faire l'objet d'une convention particulière expresse et écrite. Toute commande ou acceptation de nos offres implique de la part de l'acheteur son adhésion aux présentes conditions et sa renonciation à ses propres conditions générales d'achat. L'acheteur reconnaît avoir été informé des caractéristiques des produits SOMAFRAC et avoir vérifié, sous son entière responsabilité, la compatibilité des caractéristiques des produits achetés, en particulier au regard de la réglementation en vigueur, avec l'usage auquel il les destine.

II - COMMANDES

Les commandes, y compris celles prises par les représentants ou agents commerciaux de la société SOMAFRAC ne deviennent définitives qu'après l'envoi d'un accusé réception écrit. Toutefois, à défaut d'acceptation express de la commande dans les 15 jours de sa réception, celle-ci sera considérée comme définitive. Toute commande doit faire l'objet d'un ordre écrit de l'acheteur. Elle doit mentionner avec exactitude la spécification du matériel avec toutes les précisions nécessaires, mode et lieu d'expédition, délai de livraison etc... Des informations incomplètes ou erronées risqueraient d'entraîner des erreurs dans l'exécution, qui ne pourraient être imputées au vendeur. La confirmation d'une commande fait l'objet d'un accusé de réception. L'accusé de réception de commande qui confirme l'acceptation du vendeur stipule les conditions d'exécution : Spécification du matériel, prix, conditions, délais de livraison, mode de transport, lieu d'expédition, paiement. Il est recommandé à l'acheteur de vérifier soigneusement cet accusé de réception et de signaler toute erreur éventuelle dans les 48 heures de sa réception, aucune contestation ne pouvant être acceptée ultérieurement. Une commande acceptée par le vendeur pourra toujours être annulée par ce dernier dans les cas suivants et sans indemnité : arrêt de fabrication par la société SOMAFRAC pour quelque cause que ce soit ou modification dans la solvabilité de l'acheteur. Dans ces cas, les versements éventuellement effectués sont purement et simplement remboursés. Toute demande de modification ou d'annulation par le client d'une commande passée, ne pourra être prise en compte par le vendeur, que si la demande est faite par écrit, et est parvenue à la société SOMAFRAC au plus tard 48 heures après l'envoi par la société SOMAFRAC de la confirmation de la commande initiale, passé ce délai le client est tenu d'honorer l'ensemble de ses engagements.

III - PRIX

Les prix des produits vendus au travers des sites Internet ou catalogue sont indiqués en Euros hors taxes et précisément déterminés sur les pages de descriptifs des Produits. Ils sont également indiqués en euros toutes taxes comprises (TVA + autres taxes éventuelles) sur la page de commande des produits, et hors frais spécifiques d'expédition. Pour tous les produits expédiés hors Union européenne et/ou DOM-TOM, le prix est calculé hors taxes automatiquement sur la facture. Des droits de douane ou autres taxes locales ou droits d'importation ou taxes d'état sont susceptibles d'être exigibles dans certains cas. SOMAFRAC se réserve la possibilité de modifier ses prix à tout moment pour l'avenir. Les frais de télécommunication nécessaires à l'accès aux sites Internet de la Société sont à la charge du Client. Le cas échéant également, les frais de livraison. Toutefois, nous nous engageons à facturer les marchandises commandées aux prix indiqués lors de l'enregistrement de la commande.

IV - RABAIS ET RISTOURNES

Les tarifs, conditions et barèmes de remises et ristournes sont communiqués par la S.A.S SOMAFRAC au client sur simple demande. Les remises, rabais, ristournes n'auront d'effet qu'après leur signature et ne pourront être appliqués de manière rétroactive.

V - ESCOMPTE

Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé.

VI - MODALITE DE REGLEMENT

Le règlement des commandes s'effectue :

- soit par chèque ;
 - soit par carte bancaire ;
 - le cas échéant, indiquer les autres moyens de paiement acceptés.
- Lors de l'enregistrement de la commande, l'acheteur devra verser un acompte de 30% du montant global de la facture, le solde devant être payé à réception des marchandises.

VII - RETARD DE PAIEMENT

En cas de défaut de paiement total ou partiel des marchandises livrées au jour de la réception, l'acheteur doit verser à la société SOMAFRAC une pénalité de retard égale à trois fois le taux de l'intérêt légal.

Le taux de l'intérêt légal retenu est celui en vigueur au jour de la livraison des marchandises.

Cette pénalité est calculée sur le montant TTC de la somme restant due, et court à compter de la date d'échéance du prix sans qu'aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire.

En cas de non-respect des conditions de paiement figurant ci-dessus, SOMAFRAC se réserve en outre le droit de suspendre ou d'annuler la livraison des commandes en cours de la part de l'Acquéreur.

« En sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l'acompte, non payée à sa date d'exigibilité produira de plein droit le paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement (Art. 441-6, I al. 12 du code de commerce et D. 441-5 ibidem) »

VIII - CLAUSE RESOLUTOIRE

Si dans les quinze jours qui suivent la mise en œuvre de la clause « Retard de paiement », l'acheteur ne s'est pas acquitté des sommes restantes dues, la vente sera résolue de plein droit et pourra ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts au profit de la SAS SOMAFRAC.

IX - DÉLAI DE LIVRAISONS

Les produits commandés sont expédiés sous réserve de leur disponibilité. Nos délais sont donnés à titre indicatif avec la plus forte probabilité. Ils ne constituent en aucun cas un engagement de notre part. Les dépassements de délai de livraison ne peuvent donner lieu à un quelconque dommage et intérêt, à retenue ni à une annulation des commandes en cours, sauf accord entre les Parties. Nos délais commencent à courir à partir de la réception au siège de la commande signée par l'acheteur ainsi que des indications nécessaires à son exécution (Suivant bon de commande SOMAFRAC).

X - TRANSPORT

La livraison a lieu par remise directe des produits à l'acheteur ou à un transporteur désigné par nous pour le compte de l'acheteur ou par l'acheteur lui-même. A compter de cette livraison, les risques sont transférés à l'acheteur. En conséquence, les produits voyagent aux risques et périls de l'acheteur, même si nous nous chargeons de l'expédition à nos frais. L'acheteur s'engage à faire assurer les produits transportés à ses frais et pour notre compte, la police d'assurance nous désignant comme bénéficiaire assuré. Il incombe à l'acheteur, comme destinataire, de ne donner décharge qu'au dernier transporteur après s'être assuré que les produits lui ont été remis en bon état.

XI - RÉCEPTION MARCHANDISES

La vérification des livraisons est de la responsabilité du Client et doit être faite au moment de la réception. Il appartient au Client, en cas de dommage ou de manquant, de faire ses constatations et d'en informer la société SOMAFRAC, il doit également confirmer ses réserves par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de la société SOMAFRAC dans les 48 heures qui suivent la réception



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

des produits. A défaut de réserves ou de réclamation expressément émises par le client lors de la réception des prestations, celles-ci seront réputées conformes à la commande, en quantité et en qualité. Les réclamations sur les dommages apparents ou/et sur la quantité des produits livrés par rapport aux produits commandés doivent être formulées par écrit dans les huit jours de l'arrivée des produits. Le Client devra fournir les justifications sur la réalité des vices ou d'anomalies constatées. Il devra laisser à la Société SOMAFRAC toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour y porter remède. Il s'abstiendra d'intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin (Voir Préconisation de SOMAFRAC).

XII - RETOUR MARCHANDISES

Aucun retour de marchandises ne pourra être effectué par le Client sans l'accord préalable exprès, écrit, de la société SOMAFRAC. Tout retour de marchandises sera à la charge du Client. Après acceptation des retours de marchandises, par la société SOMAFRAC, celle-ci ne pourra donner avoir que si elles nous parviennent en bon état, sans avoir été utilisées et après vérification et acceptation par nous dans nos magasins.

XIII - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Conformément aux dispositions de la loi du 12 mai 1980, les produits vendus restent la propriété de la société SOMAFRAC jusqu'au complet paiement du prix des produits, des frais afférents à la vente et des intérêts. Nous nous réservons le droit de revendiquer nos produits en cas de défaut de paiement d'une seule échéance, l'acheteur s'engageant à nous les restituer, tous frais à sa charge sur première demande de notre part. La reprise de possession des produits pour la société SOMAFRAC n'est pas exclusive d'autres procédures judiciaires que la société SOMAFRAC pourrait exercer. L'acheteur s'interdit, jusqu'au complet règlement du prix de nos produits, de les donner en gage ou de transférer la propriété à titre de garantie. L'acheteur s'engage à apporter tous ses soins à la garde et à la conservation du matériel et à souscrire toutes assurances afin de couvrir les dommages et sinistres susceptibles d'être causés au matériel et par celui-ci. Au cas où les marchandises seraient vendues, l'acheteur s'engage à céder au vendeur le prix d'achat à titre de garantie du paiement du matériel et le fournisseur est autorisé, par la présente, à réclamer paiement directement aux clients de l'acheteur. En cas d'accord amiable avec des créanciers, ou en cas de dépôt de bilan, d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation de biens, l'acheteur devra nous en aviser sans délai que puisse être immédiatement dressé un inventaire de nos produits, si bon nous semble. Il ne devra en outre ni vendre nos produits, ni en effectuer ou en faire effectuer l'installation sauf autorisation expresse de notre part. Dans tous les cas où nous serions amenés à faire jouer la réserve de propriété, les acomptes reçus nous resteront acquis définitivement.

XIV - GARANTIES

La société SOMAFRAC est tenue de la garantie légale en cas de défaut ou de vices cachés des produits vendus, conformément aux articles 1641 à 1649 du code civil. Pour la mise en œuvre de cette garantie, les vices de la chose devront être dénoncés dans les deux mois de leur révélation. Nos produits sont garantis pendant une durée de douze mois à compter de la date de livraison. La garantie consiste exclusivement dans le remplacement du produit reconnu défectueux par nos services. Les frais de port, de démontage et de montage sont à la charge de l'acheteur. Le remplacement des pièces n'a pas pour conséquence de prolonger la durée de la garantie. La garantie ne s'applique que dans la mesure où le matériel est mis en œuvre et entretenu suivant les conditions figurant dans la notice d'utilisation et d'entretien.

XV - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE

L'acheteur ne dispose d'aucun droit de propriété intellectuelle et industrielle sur les produits, la société SOMAFRAC demeurant propriétaire exclusif de tous ces droits. Toute utilisation, de quelque manière que ce soit, par l'acheteur de la marque SOMAFRAC ou de toute autre marque appartenant à la société SOMAFRAC, est strictement interdite, sauf accord exprès et préalable de la société

SOMAFRAC. L'acheteur informera la société SOMAFRAC, dès qu'il aura eu connaissance de toute action judiciaire intentée contre lui en matière de propriété intellectuelle et industrielle, concernant les produits de la société SOMAFRAC, et ne prendra aucune mesure sans en avoir expressément référé à la société SOMAFRAC. Cette dernière est seule en droit de diriger la procédure et de décider de toute action à prendre à l'égard des biens, tant à l'égard des tribunaux que des tiers intéressés à l'affaire. Les études, plans, dessins, et document remis par la société SOMAFRAC demeurent notre propriété. Ils ne peuvent être communiqués à des tiers sans accord exprès et préalable de la société SOMAFRAC. Tous les documents, catalogues, notices et prospectus, spécifications techniques ou autres, sont remis à titre de renseignements et n'engagent pas la société SOMAFRAC. La société SOMAFRAC se réserve toujours la faculté d'apporter toute modification de dispositions, de formes, de dimensions, de poids et de matière à ses matériels dont les gravures et descriptions figurent sur ces documents.

XVI - CAS DE FORCE MAJEURE

Aucune des Parties ne peut être tenue responsable de l'inexécution totale ou partielle de ces présentes obligations dans la mesure où celles-ci découlent d'un cas de force majeure tel que défini par le Code Civil. La force majeure invoquée par la Partie ne la libère de ses obligations contractuelles que pendant la durée où elle ne peut les exécuter. Dans un cas de force majeure, chacune des parties doit immédiatement en aviser l'autre par tout moyen qui doit être confirmé par lettre recommandée avec AR. La société SOMAFRAC ne peut être tenue responsable et aucun dommages et intérêts ne pourront lui être réclamés dans les cas de : Troubles, conflits sociaux, mauvais fonctionnement du réseau électrique, inondation, foudre, incendie, dégât des eaux. Dans le cas de force majeure les Parties échangeront afin d'adopter les actions et mesures adéquates en fonction des circonstances. Elle ne s'applique pas en cas de détérioration, d'accident provenant de la négligence, de défaut de surveillance ou d'entretien. Aucune garantie n'est due lorsque nos produits sont employés à des fins étrangères à la destination pour laquelle ils ont été fabriqués. Les produits de remplacement expédiés par l'acheteur dans le cadre de la garantie seront facturés au prix en vigueur à la date de l'expédition. Un avoir d'un montant identique correspondant sera établi si le produit retourné est reconnu défectueux après examen par nos soins.

XVII- RESPONSABILITE

Chaque partie est responsable des dommages dont elle a la charge et qu'elle cause à l'autre partie. Chaque partie a en charge de s'en prémunir par une assurance adéquate pour se couvrir contre tous dommages et/ou responsabilité qu'elle viendrait à supporter à ce titre. Conformément aux dispositions de l'article 1147 du Code Civil, aucune des parties ne pourra être tenue responsable et aucun dommage et intérêt ne pourra lui être réclamé dans le cadre de ses obligations contractuelles, dus à une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.

XVIII - DROIT APPLICABLE - RÈGLEMENT AMIABLE - ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Le droit applicable est le Droit Français. En cas de contestation du présent contrat, les Parties s'engagent avant toute action en justice à chercher une solution amiable au différend pouvant survenir. Dans le cas où aucune solution amiable n'est possible, sera seul compétent le Tribunal de Commerce de CRÉTEIL (France).

XIV - DISPOSITIONS FINALES

Le Client autorise la Société SOMAFRAC à mentionner son nom sur les listes de références que la société SOMAFRAC pourra diffuser auprès de ses Clients et prospects. Le client conserve son droit de rectification des données et de demander le retrait de son nom sur lesdites listes sur simple demande en lettre RAR. Le Client renonce à toute action à l'encontre du prestataire dès lors qu'il n'aura pas exprimé par écrit ses observations au prestataire concerné dans un délai d'un mois suivant l'exécution des prestations, celles-ci étant dès lors réputées approuvées par le Client.

SOMAFRAC EN QUELQUES MOTS

FABRICANT, CONCEPTEUR, DISTRIBUTEUR ET MONTEUR



ILS NOUS FONT CONFIANCE ET BIEN D'AUTRES...



SOMAFRAC



16, rue Condorcet zi 94430
Chennevières - Sur-Marne - France

+33.1.45.90.45.45

commercial@somafrac.fr

www.somafrac.fr

